

SIIRTONURMIKON TOIMITUS- JA TAKUUEHDOT

LAATU

1. KÄYTETTÄVÄT SIEMENSEOKSET

Toimituksessa mukana tai erillisenä toimitetaan alkuperätodistus, josta ilmenee käytetyt kylvölajikkeet. Seoksesta ilmoitetaan käyttöluokka.

2. VIHHERPEITTÄVYYS

Katu- ja viherrakentamisessa asennetun siirtonurmikon viherpeittävyden on oltava laatuluokassa I tasainen ja $> 90 \%$. Laatuluokassa II viherpeittävyden tulee olla $> 80 \%$.

3. MITOITUS

Siirtonurmikon mitat pitää ilmoittaa alkuperätodituksessa. Nurmikko toimitetaan tilaajan toivomana mattokokona.

Maton mitat rulla levitettynä saavat poiketa ilmoitetusta ± 15 mm leveydessä ja $\pm 5 \%$ pituudessa

Toimituksessa olevan maton vahvuus ei saa nousta yli 35 mm:n ja tiivistymättömän kuitukerroksen vahvuus saa olla enintään 10 mm. Maakerroksen tulee kuitukerroksen alla olla 5 ja 20 mm:n välillä ja paksuuden tulee olla toimituserän sisällä tasainen.

Neliön rullapainon pitää olla alle 22 kg, ellei nurmi ole nostopäivän sateen johdosta kastunut. Maton tulee olla ehjä ja yhtenäinen, eikä se saa olla nostossa rikkoutunut.

4. LAATULUOKKA

Siirtonurmen laatuluokka ilmoitetaan toimituksen yhteydessä.

5. YLEINEN TERVEYS

Siirtonurmen tulee olla vihreää ja vapaata kaikista taudin aiheuttajista ja tuholaisista.

6. MATON LUJUUS

Siirtonurmimaton lujuus testataan nostamalla neliön suuruinen siirtonurmipala ylös lyhyemmältä sivultaan. **Laatuluokan I** nurmikossa vähintään 15 mattoa kahdestakymmenestä tulee säilyä ehjänä. **Laatuluokassa II** vähintään 10 mattoa tulee säilyä ehjänä 20:stä.

7. TUOREUS

Viljelijä takaa, että siirtonurmikko on toimitettaessa tuoretta ja nostettu viimeistään edellisenä päivänä. Nostopäivä on merkittynä lähetyslistaan. Siirtonurmikko on asennettava viimeistään kahden vuorokauden kuluttua irrotuksesta (InfraRyl). Työmaalla siirtonurmikko tulee suojata voimakkaalta auringonpaisteelta. Jos siirtonurmen asennus pitkittyy yli kahteen vuorokauteen sen irrotuksesta, rullat avataan ja pidetään kosteina (InfraRyl).

8. RIKKAKASVIT

Laatuluokan I nurmikon tulee olla tasaisesti vihreä ja siinä ei saa olla kasvittomia alueita. Nurmen tulee olla vapaa rikkaruohoista. Rullien tulee olla ehjiä ja levyn yhtenäistä.

Laatuluokan II nurmikossa sallitaan hieman rikkaruohoja.

9. MUUTA

Jos käytetään verkkoja, niistä on mainittava tarjouksissa ja toimituksissa. Jos verkkoja käytetään, niiden on oltava maahan upotettuina ja kuitukerroksen alapuolella. (Noston ja asennuksen aikainen verkot ovat erikseen).

KASVUUNLÄHTÖTAKUU

Heti valmis siirtonurmikko on kasvussa olevaa nurmikkoa, joka uudelle kasvupaikalleen siirrettynä jatkaa kasvuaan ja juurtumista oikein jälkihoidettuna.

Siirtonurmikko lähtee kasvamaan uudella paikalla, mikäli:

- nurmikko on oikein asennettu
- kastelut ja leikkuut on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti
- juurtumisen aikana vältetään tarpeetonta nurmikon rasittamista. Asennuksen jälkeen kahden ensimmäisen viikon aikana kävelyä on vältettävä.

TAKUU EI KORVAA TALVEN AIHEUTTAMIA TUHOJA, KUTEN JÄÄPOLTE, TALVENAIKAISET TALLAAMISET, TALVITUHOSIENET, MAHDOLLISET KUIVUMISET. TAKUU EI KORVAA KASTELUN PUUTTEESTA JA TALLAAMISESTA AIHEUTUNEITA KUOLEMIA.

TOIMITUSAJANKOHTA /ASENNUSAJANKOHTA

Siirtonurmi on asennettava niin, että se ehtii juurtua kunnolla ennen kasvukauden päättymistä. Ellei se ehdi juurtua ennen maan jäätymistä, on sen kastelusta huolehdittava seuraavana keväänä.
(InfraRyl)